

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Navien GST-40KN

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-navien-gst-40kn>



Описание

Идеальные для эксплуатации в российских условиях газовые напольные котлы **NAVIEN** из серии **GA/GST** имеют качественное исполнение из надежных, проверенных временем материалов, лаконичный дизайн и компактные размерные характеристики, позволяющие с комфортом распределить доступное пространство и осуществить более простой монтаж. Оборудование из данной серии может работать при низком давлении газа.

Напольный газовый котел Navien Navien GST-40KN преимущества:

- Рациональная конструкция
- Безопасная и безупречная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
- Стабильная система защиты от замерзания
- Универсальная система дымоудаления
- Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ!!!
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода
- Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе

водопровода

- Теплообменник из нержавеющей стали в моделях GST
- Высокоэффективный теплообменник горячего водоснабжения

Характеристики

Страна	Корея
Производство	Корея
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Трубчатый
Тип розжига	Электророзжиг
Мах мощность, кВт	40
Min полезная мощность, кВт	40
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.3
Горелка	Вентиляторная
Возможность подключения бойлера	Да
Мах расход природного газа, м3/ч	4.4
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	3.53
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Присоединительный ø дымохода, мм	75
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	1
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	103
Габариты (ВхШхГ), см	90,4x40,2x69,1
Вес, кг	68
Гарантия	2 года
Тип установки	Напольная
Погодозависимая автоматика	Опция
Самодиагностика	Да
Дистанционное управление	Да

Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Датчик расхода воды	Да
Высота, см	90.4
Ширина, см	40.2
Глубина, см	69.1
Отапливаемая площадь, кв.м.	400 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.