Описание товара Морозильный ларь Optiline PRIME 250 C



Описание

- Морозильный ларь Optiline PRIME 250 C оснащён прямой стеклянной крышкой (раздвижной), компактен и мобилен, отлично подойдёт для торговли в помещении и на улице.
- Климатический класс ларя позволяет его эксплуатацию при +16 +32С.
- Это мощное и многофункциональное оборудование, которое позволяет осуществлять глубокую заморозку, хранение, презентацию и удобную продажу замороженных продуктов.
- Стальной корпус ларя с автоматической заливкой ППУ-изоляции, крышка из закаленного стекла с теплоотражающим покрытием, рамка из АВС-пластика со стойким к царапинам глянцевым покрытием.
- Внутренняя облицовка из текстурного антикоррозийного алюминия.
- Морозильный ларь оснащён энергоэффективным надёжным компрессором, который работает с минимальным шумом не более 49Дб.
- Применена защита компрессора таймер задержки включения агрегата.
- Удобство настройки и контроля температур обеспечивает аналоговый контроллер.
- Вместимость ларя 2 корзины.
- В базовой комплектации идёт замок, 2 корзины, колёсики.
- Технические параметры: объём общий 180л/полезный 144л; гарантированный температурный диапазон не ниже -18; оттайка в ручном режиме; скорость заморозки 7кг за 24 часа; сохраняет холод без эл.
- энергии до 4 часов; хладагент R134a; сеть подключения 220V; суточная мощность 1,8 кВт.

Характеристики

Вес, кг 34 кг

Рабочие температуры -18...-24 °C

Страна	Россия
Объем	180 л
Полезный объем	190 м3
Напряжение	220 B
Количество корзин	2
Наличие замка	Есть

Площадь экспозиции 0,513 м2

Потребляемая электроэнергия 1,8 кВт/сутки

Масса в упаковке42 кгВысота, мм794 ммДлина, мм755 ммНаличие замкаЕстьПолезный объем, л190 м3

Ширина, мм

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

632 мм

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.