Описание товара Циркуляционный насос Aquario AC 1512-195A

Описание

Установка циркуляционного насоса **Aquario AC 1512-195A** – это прекрасное решение для повышения энергоэффективности системы отопления. При своем довольно низком потреблении электроэнергии данное устройство отличается высокой производительностью. Чугунный корпус способствует долгому сроку эксплуатации насоса, поскольку надежно защищает его внутренние части от механических повреждений и совершенно не подвержен коррозии

Преимущества насосов Aquario AC:

- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Вал двигателя и подшипники изготовлены из металлокерамики
- Гильза статора изготовлена из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из технополимера
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Компактные размеры
- Простая установка

Характеристики

Вес, кг	5 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Италия

Макс. производительность, л/мин	46.5
Высота напора	12 м
Максимальный напор	12 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	270 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.79
Тип ротора	мокрый
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	металлокерамика
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	6 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 60
Размер фильтруемых частиц	0.1 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева, 3 скорости работы
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	черный
Габаритный размер	13.2 × 19.5 15см
Монтажная длина	200 мм
Вес	5 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	200 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.