


# **Описание товара Газовый проточный водонагреватель WertRus 10EG Waterfall**



## **Описание**

Автоматический газовый водонагреватель WertRus 10EG Waterfall мощностью 20 кВт предназначен для горячего водоснабжения жилых домов и квартир. В водонагревателе использована горелка с поперечными рожками, а не с продольными, что позволяет уменьшить габаритные размеры водонагревателя. Подсоединение холодной воды представлено усиленным патрубком, что гарантированно обезопасит его от поломок при подсоединении воды.

Для изготовления теплообменника была использована бескислородная медь, а не омедненный сплав, который обычно используют в китайских колонках. Данное решение было внедрено ради увеличения надежности и срока службы водонагревателя.

## **Особенности и преимущества WertRus 10EG Waterfall:**

- Приготовление горячей воды в бытовых целях
- Тип проточный
- Размещение в жилых помещениях (например, на кухне)
- Розжиг от батареек
- Включается при давлении воды 0,2 атм
- Неограниченный период непрерывной работы
- Предохранительный датчик от перегрева
- Датчик контроля дымовых газов
- Материал горелки - нержавеющая сталь
- Медный теплообменник
- Датчик ионизации пламени
- Ограничитель температуры

## **Характеристики**

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Тип водонагревателя                        | Проточный                     |
| Способ установки                           | Вертикально                   |
| Способ нагрева                             | Газовый                       |
| Производительность, л/мин                  | 10                            |
| Мощность                                   | 20 кВт                        |
| Тип камеры сгорания                        | Открытая                      |
| Страна производителя                       | Россия                        |
| Страна сборки                              | Россия                        |
| Модель водонагревателя                     | WertRus E                     |
| Тип розжига                                | электроподжиг                 |
| Количество точек водоразбора               | несколько точек<br>(напорный) |
| Температура горячей воды макс. °С          | 60                            |
| Расход природного газа куб. м/час          | 2.1                           |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13                            |
| Число теплообменников                      | 1                             |
| Мощность теплообменника                    | 20 кВт                        |
| Гарантийный срок                           | 12 мес.                       |
| Дополнительная информация                  | Медный теплообменник          |
| Управление                                 | механическое                  |
| Индикация                                  | включения, нагрева            |
| Дисплей                                    | Да                            |
| Предохранительный клапан                   | Да                            |
| Газ-контроль                               | Да                            |
| Вес                                        | 10 кг                         |
| Присоединительный размер                   | ½"                            |
| Диаметр дымохода                           | 110 мм                        |
| Подводка                                   | Нижняя                        |
| Ширина                                     | 33 см                         |
| Высота                                     | 55 см                         |
| Длина                                      | 18 см                         |
| Способ монтажа                             | настенный                     |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.