

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Вакуумный упаковщик Hualian HVC-820S/2B-G (нерж. сталь) с функцией газонаполнения**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vakuum-upakovochnoe-oborudovanie/hualian_hvc_820s_2b_g



Описание

Напольный вакуумный упаковщик **Hualian HVC-820S/2B-G** используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для упаковки готовых блюд и различных пищевых продуктов в герметичную тару для сохранения свежести, предотвращения размножения микроорганизмов и смешивания запахов. Модель оснащена 2 камерами, 2 сварочными пластинами в каждой камере, расположенной сверху крышкой и электромеханической панелью управления. Корпус и крышка выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки SUS304.

В комплект поставки входят набор необходимых запчастей, масло для вакуумного насоса и инструкция по эксплуатации.

Особенности:

- Функции:
 - Вакуумирование
 - Газонаполнение
 - Запайка

- Регулировка мощности запайки с помощью поворотного переключателя
- Регулировка длительности функций с помощью реле с поворотными переключателями
- Светодиодные индикаторы питания и работы реле
- Индикация уровня вакуума с помощью аналогового вакуумметра
- Кнопка аварийной остановки
- Выключатель поворотного типа
- Прижимные скобы и фиксаторы пакетов на запаечных планках
- Плавный перекидной механизм и рукоятки для легкого перемещения крышки от одной камеры к другой
- Поворотные ролики для удобства транспортировки
- Простота управления благодаря удобному меню и интуитивно понятному интерфейсу
- Быстрый доступ к рабочим узлам благодаря легкоъемным задним и боковым панелям для удобства технического обслуживания
- Неглубокие камеры с плоской рабочей поверхностью для удобства очистки и дезинфекции, а также загрузки и выгрузки крупногабаритных пакетов
- Эргономичный дизайн в промышленном исполнении

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
 - Электродвигатель: 3 кВт
 - Нагревательные элементы запайки: 1,5 кВт
- Давление в камере: 1 кПа
- Ширина сварочного шва: 10 мм
- Расстояние между центрами запайки: 700 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплектация высокопроизводительным насосом (BUSCH Германия)
- Противопылевой фильтр
- Автоматическое опускание крышки
- Обрезка остатков пакетов
- Дополнительные газовые сопла
- Двойная запайка с шириной шва 3 мм

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	3 кВт
Ширина	от 1890 до 910x800x225 мм
Глубина	1030 мм
Высота	1000 мм

Вес (без упаковки)	500 кг
Страна производства	Китай
Размеры камеры	910x800x225 мм
Тип установки	напольный
Количество камер	2 камеры
Длина планки	820 мм
Производительность насоса	100 м3/ч
Газонаполнение	Да
Старая цена	937047
Бренд	Hualian

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.